

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2015

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

EL YACIMIENTO DE 'LA LOSILLA' EN AÑORA (CÓRDOBA). UNA IGLESIA TARDOANTIGUA EN EL ÁMBITO RURAL DE LA BAETICA. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO DE 'LA LOSILLA' CERCA DE AÑORA (CÓRDOBA)

Fedor Schlimbach

Instituto Arqueológico Alemán / Madrid

1) Introducción

A continuación a las Actividades Arqueológicas Puntuales que habíamos realizado en los años de 2013 y 2014 en el yacimiento de 'La Losilla' cerca de Añora (Córdoba)¹, solicitamos el Proyecto General de Investigación "*El yacimiento de 'La Losilla' en Añora (Córdoba). Una iglesia tardoantigua en el ámbito rural de la Baetica*" con una duración temporal de cinco años que fue autorizado en 2015. En el marco de la primera Actividad Arqueológica incluida en dicho Proyecto General de Investigación que se realizó en Septiembre y Octubre de 2015, se pudo obtener muchos datos nuevos acerca de la iglesia tardoantigua, que aquí existió, y su construcción contextual. Las anteriores excavaciones, llevadas a cabo en el marco de una Actividad Arqueológica Puntual en verano de 2014 para la evaluación del yacimiento, ya nos habían proporcionado informaciones fundamentales acerca de la extensión y la planta de la iglesia y nos permitieron verificar la existencia de edificios profanos al sur de la misma².


Los resultados de la campaña de 2015 han aumentado nuestro conocimiento acerca de, en primer lugar, la estratigrafía en la zona de la basílica. La interpretación de los hechos permite conclusiones en relación a la historia del edificio, tanto de su tiempo de uso como del tiempo de una posible utilización secundaria, así como de su abandono y destrucción.

Pero también en relación a la investigación de las construcciones -seguramente profanas- que existían alrededor de la iglesia hemos alcanzado avances: El proseguimiento del sondeo nº Añ14.07, empezado en 2014, y de su ampliación con el sondeo nº Añ15.12, así como el

1 F. Schlimbach – J. Sánchez Velasco, Actividad arqueológica puntual en el yacimiento tardoantiguo de "La Losilla", Añora (Córdoba). Resumen sobre los trabajos del año 2013, en: Anuario Arqueológico de Andalucía 2013 (en prensa); F. Schlimbach – J. Sánchez Velasco, Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de 'La Losilla' cerca de Añora (Córdoba), en: Anuario Arqueológico de Andalucía 2014 (en prensa).

2 F. Schlimbach – J. Sánchez Velasco 2014 (en prensa).

comienzo de las excavaciones en el sondeo Añ15.13 han aportado datos acerca de la forma y función del 'edificio A' y la existencia de otro edificio vecino.



1 Plano de las estructuras desenterradas en las campañas de 2014 y 2015 con reconstrucción esquemática de la basílica de 'La Losilla'.

2) Los resultados de las excavaciones en el área de la iglesia

El punto central de las excavaciones en la iglesia se encontró en la nave principal (plano 1), en concreto, por un lado en la parte oriental de la nave central (fig. 1) y por otro lado en la zona de las tres naves en el Oeste (figs. 2, 3, 4). Los hechos y los hallazgos han aportado muchos datos e impulsado varias hipótesis:

2.1) Forma y dimensión de la iglesia

Los hechos documentados en los sondeos en la zona de la nave principal han verificado de nuevo que en el caso de la iglesia de 'La Losilla' se trata de una basílica de tres naves. En la

zona de los sondeos Añ15.03 y Añ15.16 se pudieron documentar los muros septentrionales y meridionales, respectivamente, de la nave lateral (figs. 4, 2). En cambio, no se ha podido comprobar sin lugar a dudas el límite occidental de la nave principal, ya que la conservación de los restos murales en las áreas respectivas es muy fragmentaria. Con una ampliación de las áreas de excavación en la siguiente campaña deberíamos poder resolver la cuestión de la situación y la forma del extremo occidental de la basílica.



1 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Sondeo Añ15.10 en la nave central de la basílica.



2 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Sondeo Añ15.03 con la tumba núm. 7 en la nave lateral norte de la basílica.



3 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Sondeos Añ15.11 y Añ15.16 en las naves central y lateral sur de la basílica.



4 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Sondeo Añ15.16 en la nave lateral sur de la basílica.

La iglesia tenía probablemente una longitud total de aproximadamente 20 m desde el ápice del ábside hasta la pared occidental de la nave central. Solamente la nave principal tenía una longitud de 15 m y una anchura de aproximadamente 9 m. Los intercolumnios entre los pilares miden aproximadamente 1,4 m. Por lo tanto, la iglesia se corresponde en sus dimensiones aproximadamente a la de la basílica 'El Germo' cerca de Espiel (Córdoba) en su primera fase³.



5 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Tumba núm. 4 en la nave lateral norte de la basílica.

2.2) Tumbas en el interior de la iglesia:

Como ya se suponía en base a las áreas excavadas hasta 2014, la nave principal de la basílica de 'La Losilla' probablemente esté completamente cubierta de tumbas excavadas en el suelo. A las tumbas n^{os} 4⁴ (fig. 5) y 5⁵ (fig. 6) documentadas en la nave lateral septentrional se han

3 Th. Ulbert, El Germo. Kirche und Profanbau aus dem frühen 7. Jahrhundert, en: Madrider Mitteilungen 9, 1968, 329-398, Abb. 22.

4 A. Arévalo Santos, Intervención arqueológica de urgencia en la necrópolis de La Losilla, Añora (Córdoba), en: Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, vol. III: Actividades de urgencia.

sumado a lo largo de la campaña de 2015 cinco tumbas más: La tumba nº7 (fig. 2) se encuentra en la nave lateral septentrional, las tumbas nºs 6, 8 y 10 en la zona occidental de la nave central (fig. 3), y la tumba nº 9 al Oeste del pilar S1 (fig. 7). Esta última estaba probablemente engastada entre los pilares S1 y S2⁶.



6 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Tumba núm. 5 en el sondeo Añ14.02 en la nave lateral norte de la basílica.

Informes y Memorias, 1999, 123–128.

5 Schlimbach – Sánchez Velasco 2014 (en prensa).

6 Lo que se refiere al sondeo nº Añ15.10 llama la atención la ausencia completa del pilar S2: Dentro del agujero de clandestinos por encima de la tumba nº 9 solamente se encontraba tierra suelta mezclada con escombros de la ruina de la iglesia hasta el subsuelo natural. Probablemente se quitó el pilar durante la expoliación; la forma longitudinal del agujero de clandestinos hace suponer que esto se hizo incluso con la ayuda de una pequeña excavadora.



7 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Tumba núm. 9 en el sondeo Añ15.10 en la nave lateral norte de la basílica.

Interesante es la orientación de las tumbas nºs 6, 8 y 10 en dirección Norte-Sur y no como suele ser habitual en dirección Este-Oeste. Hasta ahora es difícil explicar este fenómeno, ya que probablemente también hubiera sido posible encajar las tres tumbas con una orientación Este-Oeste dentro de la misma zona de la nave central. Hasta que punto posibles elementos estructurales de la iglesia o de su equipamiento podrían haber llevado a ello, solamente será posible aclarar con un descubrimiento completo de toda la superficie. Si se podría tratar de enterramientos según el rito islámico –lo que en el interior de la iglesia cristiana sería sumamente extraordinario–, tal vez lo pueda resolver la excavación de la intacta tumba nº 10, que está prevista para la próxima campaña⁷.

7.**La tumba intacta nº 10 se excavará en la campaña de verano del 2016.



8 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Tumba núm. 6 en el sondeo Añ15.11 en la nave central de la basílica con restos óseos en su término septentrional.

La ocupación completa de las superficies de la nave central hasta ahora descubiertas indica que probablemente toda la basílica fue utilizada para la instalación de enterramientos. Este hecho no necesariamente constituye una singularidad, ya que encuentra un paralelo incluso en la cercana iglesia de 'El Germo', cerca de Espiel (Córdoba)⁸. Si las tumbas recién descubiertas fueron utilizadas varias veces, tal como lo comprobamos para la tumba nº 5, no se ha podido observar, ya que –con la excepción de la tumba nº 10– todas han sido violadas: Tan sólo en el extremo septentrional de la tumba nº 6 pudimos documentar una compacta concentración de fragmentos de huesos inmediatamente por encima del suelo de la tumba que probablemente pertenezcan a alguno de los enterramientos originales (fig. 8).

Para la construcción de las tumbas en la basílica se han utilizado diferentes técnicas de construcción: la tumba nº 4 está construida con grandes losas de granito en combinación con ladrillos y la utilización de argamasa de cal hidráulica (fig. 5); la tumba nº 5 consiste en

8 Th. Ulbert, *El Germo. Kirche und Profanbau aus dem frühen 7. Jahrhundert*, en: *Madridrer Mitteilungen* 9, 1968, 329-398.

grandes losas de granito en combinación con mampostería, pero sin ningún resto de argamasa (fig. 6). Losas de granito y argamasa se han utilizado en la tumba nº 7 (fig. 2), la tumba nº 9 está constituida de grandes losa de granito sin argamasa (fig. 7) y la tumba nº 6 fue construida de mampostería de pequeñas dimensiones e igualmente sin la utilización de argamasa (fig. 9). Esta heterogeneidad indica que las tumbas fueron construidas independientemente las unas de las otras en diferentes momentos, probablemente sucesivamente a lo largo de la utilización de la basílica como iglesia.



9 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Tumba núm. 6 en el sondeo Añ15.11 en la nave central de la basílica.

La pregunta sobre que personas se han hecho enterrar allí, no se puede resolver por la expoliación de las tumbas excavadas. Entre el material con que se rellenó la tumba nº 6 se encontró un anillo de hierro y una gema (fig. 10). No se puede decir con seguridad, si estas dos piezas pertenecen al ajuar de la tumba o si por el contrario se cayeron dentro de la tumba junto con material de los alrededores del agujero de los furtivos después de su expoliación. Por lo tanto la asignación de los objetos mencionados a un enterramiento en la tumba nº 6 no es segura. Probablemente la tumba nº 10, hasta ahora sin abrir, proporcionará más indicios para resolver esta cuestión.



10 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Hallazgo núm. Añ15.1108.019 procedente de la iglesia: gema de cornalina.

2.3) El abandono y la destrucción de la iglesia

Varios hechos proporcionan indicios, sobre todo en el sondeo Añ15.11 en la parte occidental de la nave central, acerca de un uso secundario de la iglesia antes de su abandono definitivo. Aquí pudimos constatar una coloración gris del estrato de derrumbe, situado inmediatamente por encima del suelo de uso (fig. 11). Se trata o bien de un estrato de incendio, probablemente desplazado, o bien de los restos de materia orgánica con la que el estrato estaba entremezclado. El mismo estrato contenía también muchos fragmentos de una gran vasija de almacenamiento, que probablemente se rompió en este mismo sitio, una gran cantidad de clavos de hierro y también trozos de escoria – todos estos hallazgos que difícilmente son compatibles con un uso del espacio como iglesia cristiana. Llama la atención que en esta parte de la nave central –en contra de la parte oriental y las naves laterales– no se ha conservado ningún suelo pavimentado: En su lugar se constató un suelo de tierra muy dura, apisonada, pero que no está libre de hallazgos sino que contiene fragmentos de cerámica y de hueso.



11 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Perfil oriental del sondeo Añ15.11 (este) en la nave central de la basílica.

El hecho que tanto la coloración gris como la falta de pavimento aparecen en la misma zona y que ambas cosas no se observan en otras partes de la nave, hace suponer que los dos fenómenos tienen su origen en un uso que solamente tuvo lugar en una parte restringida del edificio. Es posible que aquí se produjo un uso secundario profano en partes de la nave central, en cuyo desarrollo se perdió el pavimento por desgaste. Si aquí existió un almacén o tal vez un taller para un artesano no se puede dirimir en base a las informaciones que tenemos hasta ahora.

En general, también la falta casi absoluta de fragmentos de un equipamiento decorativo o litúrgico de la basílica habla en contra de que su derrumbe se produjera en un momento cuando todavía sirvió para su finalidad original. El hallazgo de un pequeño fragmento de mármol con relieve –tal vez parte de una placa de revestimiento–, del fragmento de un fuste de columna de mármol así como un pequeño fragmento de una placa de mármol con relieve (fig. 12) demuestran que una dotación de la edificación de este tipo sí existió, pero que

probablemente fue retirado en gran parte antes del derrumbe del edificio. También esto habla a favor de que el edificio después del final de su utilización como iglesia estuvo en pie durante algún tiempo, sea en el contexto de un uso secundario profano o no. De todas formas, en este espacio de tiempo probablemente se retiró la dotación original.



12 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Hallazgos núms. Añ15.1004.014, Añ15.0300.050 y Añ15.1109.035 procedentes de la iglesia: fragmentos de mármol.

Probablemente después se produjo el abandono definitivo del edificio y su destrucción. El estrato inferior de escombros, que en casi todos los sondeos realizados se apoya directamente en el pavimento o el suelo de utilización, consiste en su mayor parte de fragmentos de tejas y contiene tan sólo pocos cantos murales, ladrillos o trozos de argamasa (fig. 13). Destaca en

este sentido, que los, en su mayoría muy pequeños, fragmentos de tejas –fragmentos de *tegulae* e *imbrices*– en ningún caso han podido ser complementados para formar una teja entera. Hallazgos como el de la mitad de una *Tegula* en el corte nº 11 (fig. 14) constituyen ya una singularidad. Este hecho habla a favor de que el conjunto de material de tejas después del derrumbe del tejado fue examinado sistemáticamente en busca de tejas intactas o de fragmentos más grandes, que todavía se podrían aprovechar. Se dejaron atrás sólo los fragmentos más pequeños, que no se podían aprovechar para una utilización secundaria. Por lo tanto, hay que presuponer un robo de material inmediatamente después del derrumbe del tejado o tal vez un derribo metódico de la basílica.



13 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Iglesia. Parte occidental y perfil oeste del sondeo Añ15.10 en la nave central de la basílica.



14 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Hallazgo núm. Añ15.1110.028 procedente de la iglesia: parte de una *tegula* fragmentada.

Por encima de este estrato inferior de escombros se encuentra en muchas zonas un estrato bastante más potente, que se compone de cantos murales, ladrillos y una gran cantidad de trozos de argamasa (fig. 13). Este estrato debe estar relacionado con el derrumbe o el derribo de los muros de la iglesia, pero al igual que observamos en el caso del estrato inferior de escombros también aquí una gran parte del material se retiró: De por sí la cantidad de piedras y ladrillos es demasiado pequeña para poder construir los muros de las tres naves y sus pilares. A esto hay que añadir que dentro del estrato de escombros hay pocas piedras de gran formato, aunque algunos sillares, visibles en la superficie, alcanzan dimensiones considerables. Probablemente una parte considerable de las piedras y los ladrillos también ha sido sustraído a lo largo de los siglos para una utilización secundaria.

2.4) Posterior expolio de la iglesia

Tan sólo en una fase más tardía se produce el expolio de las tumbas, situadas dentro de la basílica y en sus anejos. En ningún caso hemos encontrado los estratos de escombros, compuestos por fragmentos de tejas o de material de los muros y argamasa por encima de una tumba violada. Estos habían sido perforados durante la excavación de los hoyos de los clandestinos. En parte encontramos piezas, que con seguridad pertenecen a los últimos decenios, hasta en los estratos más profundos de las tumbas violadas y por la erosión otra vez rellenadas⁹.

2.5) Resumen: la estratigrafía en la zona de la iglesia

De los hechos expuestos en el apartado anterior resulta la estratigrafía en la zona de la basílica, que en detalle es bastante compleja. Aún así en base a los resultados hasta ahora obtenidos se pueden definir cuatro fases cronológicas, a las que podemos adjudicar en la mayoría de los cortes efectuados en la zona del edificio hechos y grupos de contextos.

Como fase I denominamos la fase de construcción de la basílica. A ella pertenecen el horizonte de construcción, así como las estructuras del edificio original.

A la fase II pertenece la posterior fase de utilización de la basílica como iglesia. A este lapso

9 Así varios fragmentos de membrana de plástico de la tumba no. 9, o el esqueleto de un pequeño ungulado de la tumba nº7, que por sus estado de conservación debe ser reciente .

de tiempo podemos adjudicar sobre todo modificaciones arquitectónicas. Esta fase se manifiesta sobre todo en las numerosas tumbas excavadas en el suelo en las naves de la basílica que habían sido instaladas sucesivamente a lo largo del periodo de su utilización. Bajo el punto de vista arqueológico las tumbas constituyen una perturbación del contexto del edificio: Con cada instalación de una tumba se perforó el suelo de la iglesia y el subyacente horizonte de construcción del edificio. Por lo tanto cada tumba ostenta su propia fosa de construcción y especialmente cerca de muros y pilares estas instalaciones tocaban también las fosas de construcción de estos últimos. Con el relleno de la fosa de construcción o con la introducción de niveles de nivelación antes de la restauración del suelo de la iglesia por encima de una tumba recién instalada seguramente muchas veces se utilizó la tierra excavada con material más antigua, de suerte que, incluso cuando estas unidades estratigráficas contienen material cronológicamente significativo, éste no siempre pertenece a la época de los trabajos de construcción respectivos. A esta segunda fase pertenecen con gran probabilidad también los anejos que fueron construidos en el Sureste y probablemente también en el Sur de la iglesia¹⁰. Ya en 2014 documentamos instalaciones secundarias en el interior de la iglesia en forma de la construcción de un muro que cerró el ábside de cara a la nave central¹¹. Si este muro fue construido en relación con una utilización secundaria profana o como separación litúrgica no se ha podido resolver a base del contexto existente.

A la fase III pertenecen fundamentalmente los estratos de escombros de tejas y material de muros que yacen sobre el suelo de la iglesia y que dan testimonio de su abandono y destrucción. Pudimos detectar estos estratos en casi todos los sectores de la iglesia. Ya hemos hablado de los indicios existentes en el sondeo Añ15.11 que hablan a favor de una utilización secundaria profana por lo menos de partes de la iglesia. Pero en este momento, una separación de los estratos entre la fase de utilización posterior y la de derrumbe no es posible, ya que el estrato de escombros, situado directamente por encima del suelo de la nave central, contenía al mismo tiempo el material que indica una utilización secundaria posterior.

Tan sólo después de la destrucción de la iglesia y el expolio amplio de los estratos de escombros para la obtención de material de construcción reutilizable se produjo en la fase IV la expoliación de muchas de las tumbas situadas dentro del edificio destruido, en concreto de las tumbas n^{os} 6 y 8, 7 y 9. Estos agujeros clandestinos, según nuestra actual evaluación, han

10 Schlimbach – Sánchez Velasco 2014 (en prensa).

11 Schlimbach – Sánchez Velasco 2014 (en prensa).

surgido en su mayor parte en tiempos recientes, en cualquier caso después del derrumbe de la iglesia. La mención de "*sepulcros*" de los tiempos "*de los romanos*", en las cuales se han encontrado "*lacrimatorios de vidrio y de otras materias*", en una descripción de la provincia de Córdoba del año 1840¹² demuestra que en este momento la expoliación estaba en funcionamiento. Los hallazgos modernos, ya tratados, encontrados en el relleno de los agujeros clandestinos indican, que las últimas expoliaciones se produjeron mucho más tarde.

Las numerosas intervenciones a las que ha sido sometida la basílica sobre todo en las fases II y IV han perjudicado su estratigrafía: Muchas veces quedan tan sólo pequeñas superficies, que en muchas ocasiones no son conexas. Tan sólo con una documentación de todas estas áreas pequeñas, que bajo el punto de vista estratigráfico están intactas, se podrán hacer más afirmaciones acerca de la historia de edificación, el uso y la destrucción de la basílica de 'La Losilla'.

3) Los resultados de las excavaciones en los alrededores de la iglesia

Las excavaciones en el área alrededor de la iglesia tenían tres focos de atención, primero el 'edificio A' al Sur de la basílica que ya fue parcialmente excavado en la campaña de 2014¹³, y segundo una estructura al Norte de la misma y al mismo tiempo al Este de la basílica, que ya se vislumbró en el gráfico de la prospección geomagnética de 2013¹⁴, y en cuyo caso parece tratarse de otro edificio más. Tercero, investigamos un área al Noroeste de la iglesia, cerca de un desnivel en el terreno, dónde durante la campaña de 2014 observamos un mayor volumen de fragmentos de cerámica fina en superficie.

3.1) El 'edificio A'

Pudimos obtener nuevos datos sobre todo acerca de nuestro 'edificio A', del que ya en el marco de la Actividad Arqueológica Puntual 2014 registramos una parte: Con la continuación de la ampliación septentrional del corte Añ14.07 y la realización del sondeo Añ15.12, situado al Norte del primero, pudimos documentar el extremo septentrional del edificio (fig. 15). La

12 L. M. Ramírez y de las Casas-Deza, Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba, Córdoba 1840, 99.

13 Schlimbach – Sánchez Velasco 2014 (en prensa).

14 Schlimbach – Sánchez Velasco 2013 (en prensa).

planta muestra un edificio extendido con una longitud de al menos 8 m y una anchura de aproximadamente 3 m. A través de una entrada, situada en el centro del muro occidental, nos introducimos en una estancia rectangular, cuyas medidas interiores son aproximadamente 4,5 m por 1,7 m. En el Norte, detrás de un vano, enlaza con otra estancia casi cuadrada, cuyos lados miden aproximadamente 1,5 m. En esta pequeña habitación estaba instalado un horno, cuyo función todavía no está clara.



15 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Sondeos Añ15.07 y Añ15.12: el 'edificio A' con el horno en su término Norte en el área al sureste de la basílica.

Si el edificio termina en la zona del final meridional de nuestro corte o si al contrario se prolonga más hacia el Sur, aclararemos con una ampliación restringida del área de excavación durante la próxima campaña. Pero podemos asegurar que este 'edificio A' fue más bien un taller, una cocina o una panadería y no una vivienda. Esto encaja con el estrato negro, situado encima del suelo, y también con el material de hallazgos, que contiene aparte de fragmentos de cerámica común también huesos de animales, así como trozos de escoria.

3.2) El 'edificio B'

Con el corte Añ15.13 alcanzamos al Este de la basílica en una distancia de aproximadamente 25 m de la misma los restos de un posible segundo edificio, que

denominamos de manera hipotética como 'edificio B' (fig. 16). La excavación en esta zona en el marco de la campaña de 2015 se limitaba a la profundización de las dos superficies parciales hasta la primera planta, que seguramente muestra el estrato de escombros de un edificio derrumbado, así como una colocación de piedras. Esta última parece ser el resto de un muro de un edificio. El estrato de escombros contiene fragmentos de tejas y de toscas vasijas de almacenamiento, pero también de cerámica más fina. El gran parecido de este contexto con el que encontramos en 2014 en el sondeo Añ14.07 –el 'edificio A'–, permite la sospecha que se trata de una situación similar.



16 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Sondeo Añ15.13: derrumbe perteneciente al 'edificio B' en el área al este de la basílica.

3.3) El área en el Noroeste

Menos productivas han sido nuestras excavaciones en el área suroccidental del cerro, en el que, debido a la elevada cantidad de fragmentos de cerámica en superficie, plantamos sondeos. Bien es verdad que en los dos cortes parciales Añ15.15 apareció un muro (fig. 17), pero la fuerza informativa de este hecho es muy limitado, debido a la escasa superficie de excavación: La escasa potencia del muro hace dudar de si se trata de la pared de un edificio o si no más bien de una cerca o algo parecido. Pero llama la atención que de estos sondeos vienen no solamente fragmentos de cerámica común y fina, sino también fragmentos de recipientes de vidrio (fig. 18).



17 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Sondeo Añ15.15 en el área al noroeste de la basílica.



18 Añora (Córdoba), 'La Losilla'. Hallazgo núm. Añ15.1402.009 procedente del área al noroeste de la basílica: fragmentos de un recipiente de vidrio.

4) Resumen

La primera Actividad Arqueológica en el margen del Proyecto General de Investigación sobre el yacimiento de 'La Losilla' cerca de Añora (Córdoba) fue realizado con éxito: Los objetivos de la campaña fueron obtenidos casi enteramente. Las observaciones arqueológicas nos ayudan en la reconstrucción de la basílica y de su contexto, no sólo con respecto a su forma pero también con respecto a su historia desde la fundación, la utilización y el abandono de la iglesia hasta época contemporánea. Deseamos agradecer en esta ocasión el apoyo que el Ayuntamiento de Añora de nuevo nos ha concedido en la preparación y en la realización de la campaña del año de 2015.

La continuación de las investigaciones –y particularmente la próxima campaña de excavación en verano de 2016– seguramente aclarará muchos aspectos que todavía quedan a oscuras y con esto, seguiremos con la realización del desarrollo del Proyecto General de Investigación.

Borrador / Preprint